



We make everyday life safer



ABT-HP240EN

ABT-HP120EN

EN

Installation Guide

PL

Instrukcja instalacji


1

EN Prepare the holes in the speaker installation site


- a. Mark the holes for the steel anchors with spacing according to the holes of the handle.

PL Przygotowanie otworów w miejscu montażu głośnika

- a. Zaznaczyć miejsca otworów na stalowe kotwy montażowe z rozstawem wg otworów uchwytu.



2



EN Mounting the speaker grip

- a. Fix the U-shaped mounting bracket to the speaker using the supplied screws.

PL Montaż uchwytu głośnika

- a. Zamocować montażowy uchwyt C-kształtny do głośnika przy pomocy dołączonych śrub.


3

EN Disassembly of the junction box cover


- a. Unscrew the 2 screws located on the junction box on the side of the speaker.
b. Remove the cover.

PL Demontaż pokryw puszki przyłączeniowej

- a. Odkręcić 2 śruby umieszczone na puszcze przyłączeniowej z boku głośnika.
b. Ściągnąć pokrywę.



4



EN Introduction of cables and installation of cabling in cubes


- a. Insert the wires through the cable glands.
b. Connect the loudspeaker line to the ceramic connection cubes.

PL Wprowadzenie przewodów i montaż okablowania w kostkach

- a. Wprowadzić przewody przez dławnice kablowe.
b. Podłączyć linię głośnikową do ceramicznych kostek przyłączeniowych.

EN Set power on tappings


- Set the loudspeaker power by connecting the appropriate transformer tappings to the ceramic terminal block.
- Factory setting:
 - ABT-HP240EN is 240 W – blue wire
 - ABT-HP120EN is 120 W – blue wire
- Marking power tappings:
 - ABT-HP240EN is:
240 W – blue wire / 120 W – green wire / 60 W – white wire
 - ABT-HP120EN is:
120 W – blue wire / 60 W – green wire / 30 W – white wire
- Close the junction box cover.



5

PL Ustawienie mocy na odczepach

- Ustawić moc głośnika podłączając odpowiedni odczep mocy do ceramicznej kostki przyłączeniowej.
- Fabryczne ustawienie:
 - ABT-HP240EN to 240 W – przewód niebieski
 - ABT-HP120EN to 120 W – przewód niebieski
- Oznaczenie odczepów:
 - ABT-HP240EN to: 240 W – przewód niebieski / 120 W – przewód zielony / 60 W – przewód biały
 - ABT-HP120EN to: 120 W – przewód niebieski / 60 W – przewód zielony / 30 W – przewód biały
- Zamknąć pokrywę puszki przyłączeniowej.



EN Installation speaker on a wall

- Use a steel anchor to fix the speaker to a wall or ceiling.
- Set the correct speaker angle.
- Tighten the screws of the mounting bracket to lock its position.

PL Montaż głośnika na ścianie

- Za pomocą kotw stalowych przytwierdzić głośnik do ściany lub stropu.
- Ustawić odpowiedni kąt głośnika.
- Dokręcić śruby uchwyty mocującego blokujące jego ustawienie.

6



1438

Ambient System Sp. z o.o. | ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

16
1438-CPR-0482

EN 54-24:2008

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla systemów
wykrywania i sygnalizacji pożarowej

Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings

ABT-HP240EN | ABT-HP120EN

Pozostałe dane techniczne: patrz „Dokumentacja techniczna”

Other technical data: see „Technical documentation”



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | F: +48 58 343 18 77

ambient@ambientsystem.eu

Updated / Data aktualizacji: 05.12.2019

www.ambientsystem.eu