



ABT-S203B

EN

Assembling Instruction of Ceiling Loudspeaker

PL

Instrukcja montażu głośników sufitowych

DE




Einbaueinleitung für die Deckenlautsprecher

SV

Monteringsanvisning

1**EN** Cutting the hole.**PL** Wycięcie otworu.**DE** Eine Öffnung ausschneiden.**SV** Ta upp ett hål för montering
av högtalaren.

ABT-S203B – ø 175 mm

2**EN** Removing the cover.**PL** Demontaż pokrywy.**DE** Den Deckel abbauen.**SV** Avlägsna locket.**3****EN** Putting the wires through
and assembling of cabling
in the connectors.**PL** Wprowadzenie przewodów
i montaż okablowania
w kostkach.**DE** Die Leitungen einführen
und die Verkabelung in den
Würfeln einbauen.**SV** För in kablarna och anslut ledarna.**4****EN** Setting the power on taps.
Ground connection
of the housing.**PL** Ustawienie mocy na odczepach.
Podłączenie uziemienia
obudowy.**DE** Die Leistung an den
Stufenschaltern einstellen.
Die Erdung ans Gehäuse anschließen.**SV** Välj effekt på transformator. Jordanslutning av kapslingen.

EN Closing of the cover and assembling of the spreader beam.

- The length of the spreader beam must be chosen in such a way that after tensioning it is shorter than the length of the wires between assembling points and the speaker.
- After the proper length is chosen, block the line on the clamp.



PL Zamknięcie pokrywy i montaż zawiesia.

- Długość zawiesia dobrać tak, aby po jego naciągnięciu była mniejsza niż długość przewodów pomiędzy punktami montażowymi a głośnikiem
- Po dobraniu odpowiedniej długości, linkę zablokować na zacisku.



DE Den Deckel schließen und die Lastträger einbauen.

- Die Länge der Lastträger so anzupassen, dass seine Spannung kleiner als die Länge der Leitungen zwischen den Einbaustellen und dem Lautsprecher ist.
- Nach der Anpassung der Länge das Seil an der Klemme sperren.

SV Stäng locket och montera vajern.

- Välj vajerns längd så att den, när den är utsträckt, är mindre än längden på ledningarna mellan fästpunkterna och högtalaren.
- När du har valt rätt längd låser du kabeln med klämman.



EN Ceiling mounting of the speaker with the use of side forceps.

PL Montaż głośnika do sufitu za pomocą chwytaków bocznych.

DE Den Lautsprecher mit den seitlichen Greifern einbauen.

SV Montera högtalaren i taket med sidoklämmor.



1438

Ambient System Sp. z o.o. | ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

18
1438-CPR-0605

EN 54-24:2008

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla systemów
wykrywania i sygnalizacji pożarowej

Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings
ABT-S203B, ABT-S203BC

Pozostałe dane techniczne: patrz „Dokumentacja techniczna”

Other technical data: see „Technical documentation”



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | F: +48 58 343 18 77

ambient@ambientsystem.eu

Updated / Data aktualizacji / Datum der Aktualisierung / Uppdaterad: 19.11.2025

www.ambientsystem.eu